




MARFILPE

MOLEANOS OF PORTUGAL





 **MARFILPE**

MOLEANOS OF PORTUGAL

Natural Stone
 MARFILPE

PEDRAS NATURAIS

Natural Stone | Pierre Naturelle

A **Marfilpe** é uma empresa portuguesa de referência no sector das rochas ornamentais, com presença, através de participações estratégicas, em Angola e mais recentemente no Brasil.

A empresa está presente em toda a cadeia de valor do sector das rochas ornamentais, sendo detentora de duas pedreiras próprias em Portugal, de Moleanos Vidraço e Ataíja, bem como de uma pedreira de mármore branco na região do Namibe, através de uma participação relevante na empresa de direito angolano - Rokafrik. Possui também unidades de transformação em Portugal e Angola, com tecnologia de ponta.



L'entreprise est présente dans toute la chaîne de valeur du secteur des roches ornamentales en étant propriétaire de deux carrières de pierres au Portugal, de Moleanos Vidraço et d'Ataíja, et d'une carrière de marbre blanc dans la région de Namibe grâce à une participation pertinente au sein de l'entreprise de droit angolais, Rokafrik. Elle possède également des unités de transformation pourvues de technologie de pointe au Portugal et en Angola.



EN **Marfilpe** is a portuguese company reference in the natural stone sector with presence in Angola and more recently in Brasil.

The company is present through all the natural stone sector value chain, owning two quarries in Portugal, Molanos Vidraço and Ataíja Limestone, as well as a quarry of white marble in the region of Namibe, Angola. It also owns two processing plants in Portugal and Angola, with the latest state of the art technology.

FR **Marfilpe** est une entreprise portugaise de référence du secteur des roches ornamentales présente en Angola et, plus récemment, au Brésil, par le biais de participations stratégiques.

01 Obra da arquitecta Amanda Levete para o projeto Primeira Pedra, da Experimenta Design, executada pela Marfilpe em vidraço Moleanos | Produced by architect Amanda Levete for the Primeira Pedra project, of Experimenta Design, and manufactured by Marfilpe in Moleanos limestone | Œuvre de l'architecte Amanda Levete pour le projet Primeira Pedra, de Experimenta Design, effectué par Marfilpe en pierre vidraço Moleanos. Foto | Photo: Joana Morais




Acabamento | Finishing | Finition
Polido | Polished | Poli



VIDRAÇO MOLEANOS B2 CREME

MOLEANOS B2 NUDE HAZELNUT
MOLEANOS B2 BEIGE NOISETTE


ORIGEM | ORIGIN | ORIGINE
PORTUGAL



3 2 1

3 2 1

3 2 1



VIDRAÇO MOLEANOS B2 CREME

MOLEANOS B2 NUDE HAZELNUT
MOLEANOS B2 BEIGE NOISETTE

PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS

PHYSICO MECHANICAL PROPERTIES
CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-MECANIQUES

Resistência mec. à compressão 935 (Kg/cm²)

Compression breaking load

Résistance mécanique à la compression

Resistência M.C. após T.G. 1030 (Kg/cm²)

Compression breaking load after freezing test

Résistance à la rupture après test de gélivit 

Resistência mecânica à flexão 105 (Kg/cm²)

Bending strength

Résistance mécanique à la flexion

Massa vol mica aparente 2430 (Kg/cm³)

Volumetric weight

Masse volumique apparente

Absor o de  qua P.T.N. 3,9 %

Water absorption at N. P. conditions

Absorption de l'eau à pression atmosph rique

Porosidade 8,7 %

Porosity

Porosit 

Coefficiente dilata o linear t rmica 5 (10⁻⁶/°C)

Thermal linear expansion

Coefficient de dilatation lin aire thermique

Resist ncia ao desgaste 4,2 mm

Abrasion test

R sistance à l'usure


Resist ncia ao choque 40 cm


Impact test

R sistance au choc

Acabamento | Finishing | Finition
Bujardado | Fine-hammered | Bouchard 


Acabamento | Finishing | Finition
Envelhecido | Aged | Vieilli





O **Moleanos B2 Creme** é transversal a diferentes gostos e áreas de aplicação. Metamórfico por natureza, adapta-se a diversos revestimentos e aplicações, de fachadas de edifícios a colunas decorativas. Uma pedra natural com a capacidade de acompanhar gerações.

Com acabamento polido, o **Moleanos B2 Creme** serve ideais de elegância e sofisticação. A cor uniforme e resistência técnica, valorizam o revestimento de qualquer edifício. A sua presença em fachadas, reforça a robustez de todas as obras.





EN *Moleanos B2 Creme* suits a variety of tastes and can be used in different areas. Metamorphic by nature, it adapts well to different kinds of coatings and uses, from building façades to decorating columns. This natural stone is meant to last generations.

The polished finishing gives the **Moleanos B2 Creme** an air of elegance and sophistication. Its uniform colour and technical strength add value to the cladding of any building. Its use in façades provides a robust structure to all construction works.

FR Le **Moleanos B2 Crème** peut parfaitement être adopté dans différents domaines d'application et s'adapte à tous les goûts. De nature métamorphique, il s'adapte à de nombreux revêtements et applications, allant des façades de bâtiments aux colonnes décoratives. Une pierre naturelle capable de suivre le changement des tendances.

De finition polie, le **Moleanos B2 Crème** dessert les idéaux d'élegance et de sophistication. La couleur uniforme et la résistance technique valorisent le revêtement de n'importe quel bâtiment. Sa présence dans les façades renforce la robustesse de tous les travaux.







VIDRAÇO MOLEANOS B3 CREME

MOLEANOS B3 NUDE PEANUT
MOLEANOS B3 BEIGE CACAHOUÈTE

ORIGEM | ORIGIN | ORIGINE
PORTUGAL





VIDRAÇ MOLEANOS B3 CREME

MOLEANOS B3 NUDE PEANUT
MOLEANOS B3 BEIGE CACAHOUÈTE

PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS

PHYSICO MECHANICAL PROPERTIES
CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-MECANIQUES

Resistência mec. à compressão 935 (Kg/cm²)

Compression breaking load

Résistance mécanique à la compression

Resistência M.C. após T.G. 1030 (Kg/cm²)

Compression breaking load after freezing test

Résistance à la rupture après test de gélivit 

Resistência mecânica à flexão 105 (Kg/cm²)

Bending strength

Résistance mécanique à la flexion

Massa vol mica aparente 2430 (Kg/m³)

Volumetric weight

Masse volumique apparente

Absor o de  qua P.T.N. 3,9 %

Water absorption at N. P. conditions

Absorption de l'eau   pression atmosph rique

Porosidade 8,7 %

Porosity

Porosit 

Coefficiente dilata o linear t rmica 5 (10-6/ C)

Thermal linear expansion

Coefficient de dilatation lin aire thermique

Resist ncia ao desgaste 4,2 mm

Abrasion test

R sistance   l'usure


Resist ncia ao choque 40 cm

Impact test

R sistance au choc





Acabamento | Finishing | Finition
Flamejado | Flamed | Flamm 



De tom neutro e textura sóbria, o **Moleanos B3 Creme** tem a solidez necessária para materializar diferentes concepções de arquitectura e design. Adaptável a exteriores e interiores, a sua aplicação enaltece a graciosidade dos espaços.

De textura uniforme e cor neutral, o **Moleanos B3 Creme** é um calcário versátil, capaz de servir diversas finalidades. Resistente para aplicações exteriores e elegante para revestimentos interiores, esta pedra natural ultrapassa as barreiras do tempo, mantendo a sofisticação das áreas onde é aplicada.



EN With a neutral and sober textures, **Moleanos B3 Creme** has the necessary strength to materialise different concepts of architecture and design. Adaptable to indoor and outdoor uses, its use will complement the elegance of spaces.

With a uniform texture and neutral colour, **Moleanos B3 Creme** is a versatile limestone that can be used for various purposes. Resistant for outdoor and indoor applications, this natural stone crosses the barriers of time while preserving the sophisticated features of the areas where it is applied.

FR De couleur neutre et de texture sobre, le **Moleanos B3 Crème** possède la solidité nécessaire pour matérialiser différentes conceptions d'architecture et de design. Adaptable aux extérieurs et intérieurs, son application fait ressortir la beauté des espaces.

De texture uniforme et de couleur neutre, le **Moleanos B3 Crème** est une pierre calcaire versatile, pouvant servir à de nombreuses finalités. Résistante pour des applications extérieures, cette pierre naturelle franchit les barrières du temps en faisant en sorte que les espaces où elle est appliquée conservent leur sophistication.





Acabamento | Finishing | Finition
Polido | Polished | Poli.

VIDRAÇO MOLEANOS B3 AZUL

MOLEANOS B3 BLUE PEANUT
MOLEANOS B3 BLEU CACAHOUÈTE

ORIGEM | ORIGIN | ORIGINE
PORTUGAL





VIDRAÇ MOLEANOS B3 AZUL

MOLEANOS B3 BLUE PEANUT
MOLEANOS B3 BLEU CACAHOUÈTE

PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS

PHYSICO MECHANICAL PROPERTIES
CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-MECANIQUES

Resistência mec. à compressão 1525.29 (Kg/cm²)

Compression breaking load

Résistance mécanique à la compression

Resistência M.C. após T.G. DND

Compression breaking load after freezing test

Résistance à la rupture après test de gélivitè

Resistência mecânica à flexão 109.31 (Kg/cm²)

Bending strength

Résistance mécanique à la flexion

Massa volémica aparente DND

Volumetric weight

Masse volumique apparente

Absorção de água P.T.N. 3,9 %

Water absorption at N. P. conditions

Absorption de l'eau à pression atmosphérique

Porosidade DND

Porosity

Porosité

Coeficiente dilatação linear térmica 5 (10-6/°C) DND

Thermal linear expansion

Coefficient de dilatation linéaire thermique

Resistência ao desgaste DND

Abrasion test

Résistance à l'usure

Resistência ao choque DND

Impact test

Résistance au choc

Acabamento | Finishing | Finition
Flamejado Escovado | Flamed Brushed | Flammé brossé

Acabamento | Finishing | Finition
Envelhecido | Aged | Vieilli





O **Moleanos B3 Flamejado** exalta a essência da pedra natural. Texturizado e anti-derrapante, é o seu acabamento rústico que afirma a sua estética intemporal. Para interiores ou exteriores, o **Moleanos B3 Flamejado** é indicado para quem escolhe detalhes que marcam a diferença.

O **Moleanos B3 Azul Flamejado**, passa incólume ao tempo e às tendências. Resistente e elegante, o seu acabamento texturizado é ideal para espaços de descontração e lazer.



EN The **Flamed Moleanos B3** celebrates the essence of natural stone. A textured, non-slip material, it has a rustic finishing that emphasises its timeless design. Used both indoors and outdoors, the Flamed Moleanos B3 is the right choice for those who prefer a design that sets the difference.

The **Flamed Blue Moleanos B3** withstands time and trends. Resistant and elegant, its textured finishing is ideal for recreational and leisure areas.

FR Le **Moleanos B3 Flammé** souligne l'essence de la pierre naturelle. Sa finition rustique est texturée et antidérapante et affirme ainsi son esthétique intemporelle. Tant adapté pour les intérieurs comme pour les extérieurs, le Moleanos B3 Flammé est approprié pour les personnes qui préfèrent opter pour les détails qui font la différence.


Le **Moleanos B3 Bleu Flammé** reste intemporel et au goût du jour. Résistant et élégant, sa finition texturée est idéale pour les espaces de détente et de loisir.





MARMORE WHITE KP

MARBLE WHITE KP
MARBRE WHITE KP

ORIGEM | ORIGIN | ORIGINE
ANGOLA





MARMORE WHITE KP

MARBLE WHITE KP
MARBRE WHITE KP

PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS PHYSICO MECHANICAL PROPERTIES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-MECANIQUES

Resistência mec. à compressão 967 (Kg/cm²)

Compression breaking load

Résistance mécanique à la compression

Resistência M.C. após T.G. 933 (Kg/cm²)

Compression breaking load after freezing test

Résistance à la rupture après test de gélivitée

Resistência mecânica à flexão 105 (Kg/cm²)

Bending strength

Résistance mécanique à la flexion

Massa volémica aparente 2713 (Kg/cm³)

Volumetric weight

Masse volumique apparente

Absorção de água P.T.N. 0,07 %

Water absorption at N. P. conditions

Absorption de l'eau à pression atmosphérique

Porosidade 0,17 %

Porosity

Porosité

Coeficiente dilatação linear térmica 12,6 (10⁻⁶/°C)

Thermal linear expansion

Coefficient de dilatation linéaire thermique

Resistência ao desgaste 2,1 mm

Abrasion test

Résistance à l'usure

Resistência ao choque 50 cm

Impact test

Résistance au choc


Acabamento | Finishing | Finition
Bujardado | Fine-hammered | Bouchardé





De beleza natural e cor intemporal, o **Mármore Branco White KP** transforma todos os ambientes em que é aplicado. A sobriedade do seu tom permite-lhe ganhar destaque em diversas texturas: polido ou bujardado. O seu carácter nobre enriquece peças de design, fachadas de edifícios e diversas aplicações exteriores/internas criadas pela imaginação. Depurado e robusto, é adequado a quem deseja conceber obras de distinção.

Apropriado a diversas aplicações de exterior e interior, este mármore tem o poder de transformar qualquer espaço num ambiente onde reina conforto e luz. De um branco imaculado e pureza estética incontestável, o **Mármore Branco White KP** é ideal para trabalhos onde o design quer brilhar.



EN The **White KP Marble** transforms all atmospheres where it is used. Its discreet colour highlights its various textures: it can be polished or fine-hammered. Its noble character brings out the best in design items, building façades and other outdoor/indoor uses created by imagination. Uncluttered and robust, it is suited for those who wish to design true works of arts.

Used in a variety of ways, indoors or outdoors, this marble is able to transform any space into an atmosphere where comfort and light triumph. In an immaculate white colour and uncontested aesthetic purity, the **White KP Marble** is ideal for works where design never fails to shine.

FR De beauté naturelle et de couleur intemporelle, le **Marbre Blanc White KP** transforme tous les environnements dans lequel il est appliquéd. Sa couleur sobre lui permet de ressortir dans des textures variées: polies ou bouchardées. Son caractère noble étoffe les pièces design, les façades de bâtiments et de nombreuses applications extérieures/ intérieures tout droit sorties de l'imagination. Épuré et robuste, il est parfait pour ceux qui souhaitent concevoir des bâtiments qui se démarquent.

Approprié pour de nombreuses applications extérieures et intérieures, ce marbre a le pouvoir de transformer n'importe quel espace en un lieu confortable et lumineux. De couleur blanc immaculé et d'une pureté esthétique incontestable, le **Marbre Blanc White KP** est idéal pour les travaux où l'on souhaite que le design ressorte.



MARFILPE

MOLEANOS OF PORTUGAL

Sede / Head Office / Siège social
IC2, n°26 – Apart. 174, Casal da Amieira
2440-489 Batalha | Portugal
T +351 244 768 030/768 120
F +351 244 768 342
GPS 39.646655,-8.84106

Delegação / Delegation / Délégation
Rua José Fontana, 1-2ºDto.
2780-605 Paço D'Arcos | Portugal
T +351 21 4462884
E geral@marfilpe.pt

Atelier I&D / I&D Studio / Atelier I&D
IC2, Casal da Amieira,
2440-477 Batalha | Portugal
T +351 244 768 030
Telm +351 91 20 87 996



www.marfilpe.pt

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional